

MK 1b Lodhéřov – Studnice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		20,5	živice	2	v hrdle se nachází 9m silničního obrubníku – betonový
2	0,006	začátek odvodňovacího žlabu – kamenný	vpravo				
3	0,010	změna šířky – konec zúžení		4,5			
4	0,020	změna šířky + změna povrchu		4		3	
5	0,023	konec odvodňovacího žlabu – kamenný	vpravo				
6	0,103	změna šířky		5			
7	0,131	změna šířky		4			
8	0,285	změna šířky		3,5			
9	0,295	propustek kamenný – šířka 1m, výška 1m, vlevo i vpravo bez čel, vlevo částečně zborcený					
10	0,388	změna šířky		4			
11	0,466	změna šířky		3,5			
12	0,593	propustek – plastový – průměr 0,4m, vlevo i vpravo kamenná čela					
13	0,634	změna šířky		4			
14	0,684	změna šířky		6			
15	0,737	změna šířky		4,5			
16	0,939	změna šířky		4			
17	1,038	změna šířky		4,5			
18	1,109	změna šířky		6,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 1b Lodhěřov – Studnice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	1,140	změna šířky		6			
20	1,213	změna šířky		4,5			
21	1,515	napojení ÚK	vpravo				
22	1,605	změna šířky		4			
23	1,644	změna šířky		4,5			
24	1,661	změna šířky – začátek rozšíření					
25	1,666	propustek – betonový – průměr 0,3m, vlevo bez čela, vpravo šachta					
26	1,667	konec úpravy – napojení na silnici III/12841		16,5			

MK 1c Lodhéřov – od ČOV k domu č. p. 128

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		14	živice	3	
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,045	změna povrchu				4	
		propustek betonový – průměr 0,5m, vpravo kamenné čelo, vlevo nezjištěno - zatrubněný					
4	0,052	propustek betonový – šířka 2m, výška 1,5m, vlevo i vpravo kamenné čelo; součástí propustku je vpravo i vlevo 12m železného zábradlí					
5	0,067	změna šířky + změna povrchu		3	štěrkodrt'		
6	0,089	změna povrchu			živice	4	
7	0,093	napojení ÚK	vpravo				
8	0,101	změna povrchu				2	
9	0,124	změna povrchu				3	
10	0,128	změna povrchu				2	
11	0,233	změna povrchu				3	
12	0,300	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				zarostlý
13	0,314	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
14	0,319	napojení ÚK	vpravo				
15	0,331	změna povrchu				2	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 1c Lodhéřov – od ČOV k domu č. p. 128

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
16	0,377	změna šířky + změna povrchu		3,5		3	
		propustek železobetonový – šířka 2m, výška 1,5m, vlevo kamenné čelo, vpravo nezjištěno - zatrubněný; součástí propustku je vpravo i vlevo 8m železného zábradlí					
17	0,420	změna šířky		4			
18	0,433	změna šířky – začátek rozšíření					
19	0,436	konec úpravy – napojení na silnici II/128 – u domu č.p. 122		7,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 2c Lodhéřov – ke kravínu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128 uliční vpust'		12	živice	4	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		6,5			
3	0,013	změna povrchu				3	
4	0,034	uliční vpust'					
5	0,036	změna šířky – začátek zúžení napojení na MK 3c	vlevo				
6	0,050	změna šířky – konec zúžení		3			
7	0,151	změna povrchu				4	
8	0,182	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 3c Lodhéřov – ke kulturnímu domu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2c		19	živice	3	
2	0,016	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,063	změna povrchu				4	
4	0,080	změna povrchu				3	
5	0,144	změna povrchu				2	
6	0,162	změna povrchu				3	
7	0,229	změna povrchu				4	
8	0,234	změna povrchu				2	
9	0,236	uliční vpust' – odsazená					
10	0,251	změna povrchu				3	
11	0,286	napojení na MK	vpravo				
12	0,298	změna šířky začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo	3,5			
13	0,340	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
14	0,341	změna šířky – začátek rozšíření					
15	0,369	konec úpravy – napojení na MK 5c		38			
MK 3c		Lodhéřov – ke kulturnímu domu – odstavná plocha před mateřskou školou					
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 23	živice	3	součástí odstavné plochy je 22m chodníkového obrubníku – betonový a uliční vpust'
2	0,019	konec úpravy – konec komunikace					

MK 4c Lodhérov – ke hřbitovu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3c		12,5	živice	4	
2	0,004	uliční vpust' – odsazená					
3	0,007	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,032	napojení ÚK	vpravo				
5	0,053	změna povrchu				5	
6	0,085	změna povrchu				4	
		napojení ÚK	vpravo				
7	0,100	změna šířky		3			
8	0,128	změna povrchu			šterkodrt'		
		změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,150	konec úpravy – konec komunikace		12,5			

MK 5c Lodhéřov - za bytovkami

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na		47,5	živice	3	součástí hrdla je 11m silničního obrubníku – betonový
2	0,008	napojení na MK 3c	vpravo				
3	0,017	napojení na MK 6c	vlevo				
4	0,037	změna šířky – konec zúžení		2,5			
		změna povrchu				4	
5	0,065	změna šířky		3			
6	0,070	změna povrchu				2	
7	0,074	změna povrchu				4	
8	0,135	změna povrchu				2	
9	0,142	změna povrchu				3	
10	0,144	propustek – plastový – průměr 0,25m, vlevo bez čela, vpravo nezjištěno – ústí do zahrady					
11	0,171	změna povrchu				4	
12	0,175	změna povrchu				3	
13	0,192	napojení ÚK	vpravo				
14	0,255	změna povrchu				4	
15	0,304	změna povrchu			recyklát		
		napojení na MK 7c	vlevo				
16	0,335	změna šířky		2,5			
17	0,342	změna šířky		3			
18	0,389	změna šířky		3,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 5c **Lodhéřov - za bytovkami**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	0,396	změna povrchu			štěrkodrt'		
20	0,415	změna šířky + změna povrchu		2,5	recyklát		
21	0,450	změna šířky – začátek rozšíření					
22	0,453	konec úpravy – napojení na silnici II/128		4,5			

MK 6c Lodhéřov – u bytovek

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 5c		8,5	živice	2	v hrdle se nachází 6m silničního obrubníku – betonový + 8m silničního obrubníku – kamenný
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		4			
3	0,018	začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
4	0,028	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				místa poškozený
5	0,043	uliční vpust'					
6	0,070	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,076	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,092	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
9	0,097	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,100	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 7c Lodhéřov – okolo domu č. p. 192

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnice II/128		16,5	recyklát		
2	0,017	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,041	změna šířky + změna povrchu		6,5	železobeton	2	
4	0,043	střed mostu 7c–M1					vlevo i vpravo chráněn 4m kovového zábradlí
5	0,045	změna povrchu			recyklát		
		změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,049	konec úpravy – napojení na MK 5c		9,5			

MK 8c Lodhéřov – k regulační stanici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		17,5	recyklát		součástí hrdla je 6m silničního obrubníku – betonový
		uliční vpust'					
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,020	změna šířky		3			
4	0,038	změna povrchu			živice	3	
		napojení na MK 9c	vpravo				
5	0,093	změna povrchu				4	
6	0,104	změna šířky		3,5			
		napojení na MK 10c	vpravo				
7	0,175	změna šířky + změna povrchu		3		3	
8	0,321	změna šířky		3,5			
9	0,350	změna povrchu				4	
10	0,390	změna povrchu				3	
11	0,444	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 9c Lodhéřov – za poštou

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 8c		9	štěrkodrt'		
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,029	změna šířky		2,5			
4	0,056	změna povrchu			recyklát		
5	0,102	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 10c Lodhéřov – od domu č. p. 42 k domu č. p. 165

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 8c		11	recyklát		
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,018	změna šířky		2,5			
4	0,132	změna povrchu			živice	4	
5	0,152	změna povrchu			recyklát		
6	0,250	propustek – betonový – průměr 0,3m, vlevo i vpravo bez čel, vlevo i vpravo zarostlý					
7	0,376	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 11c Lodhéřov – za dům č. p. 47

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		9	štěrkodrt'		
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		2,5			
		změna šířky + změna povrchu		4,5	železobeton	2	
3	0,008	střed mostu 11c–M1					vlevo i vpravo chráněn 4m kovového zábradlí
4	0,010	změna šířky + změna povrchu		2,5	štěrkodrt'		
5	0,053	konec úpravy – konec komunikace					

MK 12c Lodhéřov – od silnice II/128 k domu č. p. 222

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		7	živice	2	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				4	
3	0,017	změna šířky + změna povrchu		3,5	šterkodrť		
4	0,062	změna šířky + změna povrchu		5	živice	1	
5	0,067	střed mostu 12c-M1					vlevo i vpravo chráněn 6m zábradelního svodidla
6	0,071	změna šířky + změna povrchu		3	živice	3	
7	0,112	napojení ÚK	vpravo				
8	0,199	změna povrchu			šterkodrť		
9	0,202	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 13c Lodhérov – za dům č. p. 209

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnice II/128		12	živice	2	
		začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
2	0,002	napojení ÚK	vlevo				
3	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				4	
		příčný odvodňovací žlab – kovový – šikmý o délce 5m					
4	0,009	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
5	0,062	změna povrchu				3	
6	0,069	napojení ÚK	vlevo				
		napojení ÚK	vpravo				
7	0,073	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 14c Lodhérov – ke hřišti

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		10	živice	3	
2	0,001	uliční vpust'					
3	0,004	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,028	změna šířky + změna povrchu		5		1	
5	0,032	střed mostu 14c–M1					vlevo chráněn 6m a vpravo 8m zábradelního svodidla
6	0,037	změna šířky + změna povrchu		3,5	štěrkodrt'		
7	0,039	napojení ÚK	vpravo				
8	0,099	změna šířky		3			
9	0,161	změna povrchu napojení ÚK	vlevo		železobeton	4	
10	0,204	změna šířky + změna povrchu		3,5	štěrkodrt'		
11	0,218	napojení ÚK	vlevo				
12	0,278	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 15c Lodhérov – za Skřivančákem

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		23,5	živice	1	
2	0,015	změna šířky – konec zúžení		5			
3	0,023	změna šířky		6			
4	0,025	střed mostu 15c–M1					vlevo i vpravo chráněn 11m zábradelního svodidla
5	0,029	změna šířky + změna povrchu		3		3	
6	0,054	napojení na MK 16c	vpravo				
7	0,077	změna povrchu				4	
8	0,100	napojení ÚK	vpravo				
9	0,219	změna povrchu				3	
10	0,242	příčný odvodňovací žlab – krytý kovovou mříží o délce 1m					
11	0,260	změna šířky + změna povrchu		5		1	
12	0,264	střed mostu 15c–M2					vlevo chráněn 4m a vpravo 6m zábradelního svodidla
13	0,266	změna šířky – začátek rozšíření změna povrchu				3	
14	0,270	konec úpravy – napojení na silnici II/128		16			

MK 16c Lodhérov – za Skřivančákem – k domu č. p. 237

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 15c		9,5	recyklát		
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu			živice	3	
		uliční vpust'					do uliční vpusti ústí plastový propustek
		příčný odvodňovací žlab – krytý kovovou mříží o délce 3m					
3	0,004	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
4	0,005	změna povrchu			železobetonové panely	3	
5	0,015	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
6	0,040	změna šířky + změna povrchu		2,5	štěrkodrt'		
7	0,070	konec úpravy – konec komunikace					

MK 17c Lodhéřov – k naučné stezce

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		13	živice	4	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3,5			
		změna povrchu				3	
3	0,042	příčný odvodňovací žlab – materiál nezjištěn - zanesený					
4	0,049	změna šířky + změna povrchu		3	štěrkodrt'		
5	0,091	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 18c Lodhéřov – k č. p. 71

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/128		11	živice	4	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna povrchu				1	
3	0,010	střed mostu 18c–M1					vlevo chráněn 14m a vpravo 5m zábradelního svodidla
4	0,012	změna šířky – začátek zúžení					
5	0,017	změna šířky – konec zúžení		4			
		změna šířky + změna povrchu		3		3	
6	0,044	změna povrchu				2	
		napojení ÚK	vlevo				
7	0,083	napojení ÚK	vlevo				
8	0,114	napojení ÚK	vpravo				
9	0,182	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 19c Najdek – kolem kapličky

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/12840 – plynulé pokračování		3,5	živice	1	
2	0,002	napojení na MK 21c	vlevo				
3	0,006	změna šířky + změna povrchu		3		3	
4	0,070	změna šířky		2,5			
5	0,080	napojení ÚK	vlevo				
6	0,093	změna šířky		3			
7	0,104	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,111	konec úpravy – napojení na MK 20c		10			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 20c Najdek – od domu č. p. 21 k domu č. p. 20

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/12840		11,5	živice	3	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,073	změna povrchu				4	
4	0,109	změna povrchu				3	
5	0,131	napojení na MK 19c	vlevo				
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,230	změna povrchu				4	
7	0,301	změna šířky		2,5			
		napojení ÚK	vlevo				
8	0,395	změna povrchu			štěrkodrt'		
9	0,449	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 21c Najdek – okolo domu č. p. 2

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 19c		10	živice	1	
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				4	
3	0,044	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 22c Studnice u Lodhěřova – Velký Ratmírov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/12841		44	živice	2	
2	0,002	uliční vpust'					
3	0,008	napojení na MK 23c	vpravo				
4	0,015	změna šířky – konec zúžení		17			
		změna šířky – začátek zúžení					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
5	0,021	změna šířky – konec zúžení		6,5			
		uliční vpust'					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,024	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
7	0,050	změna šířky		4,5			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,051	uliční vpust'					
9	0,068	změna šířky		4			
10	0,088	změna šířky		4,5			
11	0,104	změna šířky		4			
		uliční vpust' – odsazená					
12	0,120	změna šířky		4,5			
13	0,143	změna šířky		5			
14	0,192	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
15	0,438	změna šířky		4			

MK 22c Studnice u Lodhého – Velký Ratmírov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
16	0,440	propustek – průměr nezjištěn – zarostlý a zborcený					
17	0,553	propustek – betonový – průměr 0,4m, vlevo i vpravo kamenná čela; vpravo železobetonový přeпад; vlevo i vpravo kovové zábradlí o délce 2,5m					
18	0,721	změna šířky		4,5			
19	0,852	změna šířky		4			
20	0,932	konec úpravy – konec katastrálního území					

MK 23c Studnice u Lodhého – od návsi k domu č. p. 23

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 22c		8	živice	2	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna povrchu				1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,011	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,021	změna šířky		4,5			
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
5	0,022	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,043	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,069	změna šířky		4			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,113	změna šířky		5			
		napojení na MK 23c	vpravo				
9	0,126	napojení ÚK	vlevo				
10	0,140	uliční vpust'					
11	0,246	změna šířky		6			
		napojení ÚK	vlevo				
12	0,252	začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
13	0,299	změna šířky – začátek zúžení					
		napojení ÚK	vpravo				
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
14	0,303	napojení ÚK	vlevo				

MK 23c Studnice u Lodhérova – od návsi k domu č. p. 23

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
15	0,311	změna šířky – konec zúžení		4			
		propustek – plastový – průměr 0,23m, vlevo bez čela, vpravo šachta					
16	0,343	změna šířky		3,5			
17	0,381	změna šířky		4			
18	0,435	uliční vpust'					
19	0,456	uliční vpust'					
20	0,493	příčný odvodňovací žlab – kamenný					
		konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

MK 24c Studnice u Lodhého – propoj u domu č. p. 47

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/12841		10	živice	4	
2	0,001	propustek – betonový – průměr 0,4m, vpravo bez čela, vlevo nezjištěno – zatrubněný					
3	0,007	změna šířky – konec zúžení		4			
4	0,017	změna šířky		3,5			
5	0,031	napojení ÚK	vpravo				
6	0,033	napojení ÚK	vlevo				
7	0,046	změna šířky		3			
8	0,061	změna šířky		4			
9	0,068	změna šířky – začátek rozšíření					
		změna povrchu				2	
10	0,071	uliční vpust'					
11	0,074	konec úpravy – napojení na MK 23c		16			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 25c Studnice u Lodhého – od domu č. p. 87 k domu č. p. 92

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/12841		7	štěrkodrt'		
2	0,002	propustek – betonový – průměr nezjištěn, vpravo bez čela, vlevo nezjištěno - zasypaný					
3	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,179	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,193	konec úpravy – konec komunikace		10			

MK 1d Lodhéřov – chodník – podél silnice II/128 – od domu č. p. 37 k domu č. p. 142

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,5	zámková dlažba	1	
		chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,004	změna šířky		2			
3	0,007	změna šířky		1,2			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,023	změna šířky		0,9			
		2x silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,036	změna šířky		0,7			
6	0,053	2x chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
7	0,065	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,067	změna šířky		1,4			
9	0,069	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,090	změna šířky		1,3			
		změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,104	změna šířky – konec rozšíření		1,7			
12	0,129	změna šířky		1,8			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
13	0,143	změna šířky		2,1			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				

MK 1d **Lodhérov – chodník – podél silnice II/128 – od domu č. p. 37 k domu č. p. 142**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
14	0,168	změna šířky		1,6			
		změna šířky – začátek rozšíření					
		chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
15	0,178	začátek zábradlí – kovové	vlevo				
16	0,181	konec zábradlí – kovové	vlevo				
17	0,187	změna šířky – konec rozšíření		2,3			
		změna šířky		1,6			
18	0,206	změna šířky		1,3			
		změna šířky – začátek rozšíření					
19	0,229	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
20	0,234	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
21	0,261	chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace		1,8			

MK 2d Lodhéřov – autobusová zastávka „Lodhéřov, škola“ – směr Jindřichův Hradec

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1	zámková dlažba	1	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,014	změna šířky		2,6			
3	0,017	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,020	změna šířky		2,1			
5	0,021	chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

MK 3d Lodhéřov – chodník – podél silnice II/128 – od domu č. p. 150 k základní škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	živice	2	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,007	změna šířky – začátek zúžení					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,026	změna šířky – konec zúžení		0,9			
		změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,054	změna šířky – konec rozšíření		1,8			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,079	změna šířky		1,2			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,086	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,088	změna šířky		1,8			
8	0,139	změna povrchu				3	
9	0,150	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,157	konec úpravy – konec komunikace		1,4			

MK 4d Lodhéřov – chodník – podél silnice II/128 - od mateřské školy k obecnímu úřadu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,045	2x silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,050	změna šířky		1,3			
		změna šířky – začátek rozšíření					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,062	změna šířky – konec rozšíření		2,1			
		změna šířky		1,6			
		změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,080	změna šířky – konec rozšíření		2,7			
		změna šířky		1,3			
6	0,092	změna šířky		1,4			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,122	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,124	změna šířky – konec rozšíření		2			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
9	0,148	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,179	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				

MK 4d Lodhéřov – chodník – podél silnice II/128 - od mateřské školy k obecnímu úřadu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
11	0,192	změna šířky – konec zúžení		1,7			
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		změna šířky		1,9			
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,198	uliční vpust'					
13	0,207	uliční vpust'					
14	0,219	změna šířky – začátek zúžení					
15	0,229	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
16	0,235	změna šířky – konec zúžení		1,3			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
17	0,270	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

MK 5d Lodhéřov – chodník – před mateřskou školou

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,7	cementový beton	2	
		začátek schodů					4x schod – proměnlivé
2	0,001	změna šířky + změna povrchu		2,2	betonová dlažba	3	
		konec schodů					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,012	změna šířky		3			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,032	změna šířky		1,4			
5	0,043	změna šířky + změna povrchu		1,5	zámková dlažba	1	
6	0,044	začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
7	0,047	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 6d Lodhéřov – chodník – podél domu č. p. 2

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,1	zámková dlažba	1	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
2	0,015	změna šířky		0,9			
3	0,043	změna šířky		1,1			
4	0,044	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 7d Lodhéřov – schody ke hřbitovu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	kámen		42x schod, výška 10cm, nášlap 32cm
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
		začátek zábradlí – kovové	vpravo				
2	0,017	konec úpravy – konec komunikace					

MK 8d Studnice u Lodhého – chodník – náves

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,5	zámková dlažba	1	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,017	změna šířky		1			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,023	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,031	změna šířky		1,5			
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
5	0,058	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					